



EXPEDIENTE – RADICACIÓN: 17001-2-23-0150

**RESOLUCIÓN No. 23-2-0422-RE/LC**  
**Manizales, 28 de diciembre de 2023**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACIÓN Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**

LA CURADORA URBANA NÚMERO DOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR EL CAPITULO XI DE LA LEY 388 DE 1997 Y POR EL DECRETO 1077 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Capítulo XI de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, otorgaron y reglamentaron las funciones de los Curadores Urbanos, entre las que se encuentran la expedición de las licencias de urbanización, parcelación, construcción y subdivisión, entre otras.
2. Que mediante oficio SCU 0206-2023 del 3 de febrero de 2023, la Abogada María del Socorro Zuluaga Restrepo en su condición de Curadora Urbana Número Dos, realizó el reparto de trámite de entidad estatal de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.6.6.1 del decreto nacional 1077-2015, correspondiéndole a este despacho.
3. Que el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES, INFIMANIZALES con NIT 890801059-0, representado legalmente por ALEJANDRO ARANGO CASTRO, con cédula de ciudadanía No. 16.073.165, quien en adelante se denominará EL TITULAR, radicó en este despacho el día 23 de mayo de 2023 la solicitud para obtener Reconocimiento de la existencia de una edificación y licencia de construcción bajo el radicado No. 17001-2-23-0150, para lo cual adjuntó los documentos exigidos en el Decreto 1077- 2015.
4. Que mediante declaración presentada el titular manifestó bajo la gravedad de juramento acorde con los artículos 2.2.6.4.1.1 y 2.2.6.4.2.2 del decreto nacional 1077 de 2015 modificado por el decreto 1333 de 2020, que los desarrollos arquitectónicos se ejecutaron sin obtener licencias y que la construcción se concluyó antes del 18 de julio de 2012.
5. Que mediante poder especial amplio y suficiente el señor ALEJANDRO ARANGO CASTRO con cédula de ciudadanía 16.073.165, en su calidad de representante legal del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES, INFIMANIZALES con NIT 890801059-0, autoriza a la Arquitecta PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ con cédula de ciudadanía 1.053776.497, para tramitar ante la Curadora Urbana Número Dos, reconocimiento y licencia de construcción para el predio objeto de la solicitud.





6. El proyecto presentado corresponde a solicitud de reconocimiento de existencia de edificación y licencia de construcción, en la modalidad de modificación, ampliación, demolición parcial y reforzamiento estructural en el predio localizado en la C 23 K 16 / K 17 C 22 C 23 / K 16 K 17 C 23 C 24 / K 15 23 30 K 15 K 16 C 24 del barrio Colón, para adelantar las obras del equipamiento de servicios especiales: plaza de mercado – Pabellón No. 4.
7. Que el proyecto se revisa en su generalidad, de acuerdo con el marco normativo actual vigente citado a continuación:
  - o *Acuerdo 0958 de agosto 2 de 2017-Plan de Ordenamiento Territorial - Manizales.*
  - o *Decreto 1077 de mayo 26 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificatorios*
  - o *Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.*
  - o *Ámbito Normativo 3.4, con Tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de reactivación, conforme a la Resolución N° 0544 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por medio de la cual se consolidan las disposiciones contenidas en la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009 y sus modificaciones, por la cual se adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional denominado 'Centro Occidente de Colombia San José', ubicado en el municipio de Manizales, departamento de Caldas.*
8. Que el predio objeto de licencia es señalado en los Planos M-10 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS y M-10A SISTEMA DE SISTEMA DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTOS que hacen parte integral de la Resolución N° 0544 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y lo clasifica como: EQUIPAMIENTO "CENTRO GALERÍAS PLAZA DE MERCADO MANIZALES"
9. Que mediante acta de observaciones Número 0166-2023 de julio 4 de 2023, notificada el 5 de julio de 2023 se solicitó presentar documentación y correcciones de proyecto arquitectónico y estructural.
10. Que mediante oficio recibido el 14 de agosto de 2023 con radicado interno 1574-2023, se solicita por parte del titular del trámite ampliación de plazo para dar respuesta al acta de observaciones 0166-2023, el cual se concedió mediante oficio SCU No 1308-2023.
11. Que el día 11 de septiembre de 2023, presentan nuevos planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo y estudio de suelos con correcciones.
12. Que mediante oficio SPM 23-2562 con fecha julio 25 de 2023 de la Secretaría de Planeación de Manizales, con referencia: SOLICITUD ACLARACIÓN USO DE SUELO PLAZA DE MERCADO / RAD GED N° 56322-2023, en el que se concluye lo siguiente:

*"...dado que para la infraestructura en particular es clara su clasificación en el Macroproyecto San José y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales como EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD, y que su intervención consiste en la reorganización del Pabellón Central de la Plaza de Mercado (sin incluir ningún tipo de actividad), éste NO es asimilable a las TIPOLOGÍAS, CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS USOS DEL SUELO URBANO del Anexo A.3 FICHA NORMA*



*URBANA del POT; por lo tanto, NO le aplican los requerimientos de Plan de Implantación o de Regularización; y NO cuenta con requerimiento de parqueaderos.”*

De acuerdo con lo anterior, el proceso de revisión para otorgar la licencia solicitada continúa su curso, y los requerimientos específicos para la revisión en el área arquitectónica del proyecto serán los contenidos en el Anexo Normas Generales POT Manizales, en la NSR-10 y Normas Técnicas Colombianas (NTC) que le sean pertinentes

13. Que mediante resolución 23-2-0302 del 10 de octubre de 2023, se proroga el plazo para resolver la solicitud de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACIÓN y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en modalidad AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL presentada por INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFI MANIZALES
14. Que mediante revisión revE0111\_1 realizada por el Arquitecto Elkin Arias Hoyos el 1 de noviembre de 2023, se verificó el proyecto arquitectónico quedando aprobado.
15. Que mediante revisión revC0112\_2 realizada por el Ingeniero Cristian Eduardo Polo Cano el 1 de diciembre de 2023, se verificó el proyecto estructural quedando aprobado.
16. Que con la presente revisión se aprueban nueve (9) planos arquitectónicos del reconocimiento y once (11) planos arquitectónicos del proyecto final. Total, planos arquitectónicos aprobados: veinte (20), diez (10) planos estructurales, memorias de cálculo pabellón central, anexos memorias reforzamiento pabellón central, memorias de cálculo teatrino central, memorial diseño de rampa, concepto revisión estructural, memorial autenticado en notaria, memorias de cálculo de módulo de ventas, memorias de cálculo de tanque y estudio de suelos en medio digital.
17. Que analizada la documentación se encontró que se dio cumplimiento a las normas de urbanización y construcción vigentes en el Municipio de Manizales consagradas en los Decretos 1077 de 2015, Acuerdo 0958 de 2017 (Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales), Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistente) por parte del Proyecto.
18. Que el proyecto arquitectónico está presentado por el arquitecto YEISON STIVEN MUÑOZ PATIÑO con matrícula A25272020-1053664325, los cálculos estructurales fueron elaborados por el ingeniero JAIME IDARRAGA MARIN con matrícula 17202-25294, el estudio de suelos fue elaborado por el ingeniero JUAN CARLOS CASTAÑO ARAQUE con matrícula 17202-03680, el revisor independiente es el ingeniero DAVID PELAEZ GOMEZ con matrícula 051037-0598156 y el constructor responsable es el ingeniero JAIME IDARRAGA MARIN con matrícula 17202-25294.
19. Que la Copia de la matrícula de los profesionales intervinientes en el trámite de esta licencia urbanística y las copias de las certificaciones que acreditan su experiencia (exigidas en el numeral 7 del artículo 1 de la resolución 0462 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), reposan en el expediente.



20. Que el proyecto establece la ejecución de las actividades inherente a las obras enmarcadas dentro de la presente Licencia de Construcción y tiene por objeto: **RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIÓN Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A EDIFICACIÓN DE DOS PISOS CATALOGADA COMO EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALES: PLAZA DE MERCADO**, localizado en la Calle 23 Carrera 16 / Carrera 17 Calle 22 Calle 23 / Carrera 16 Carrera 17C Calle 23 Calle 24 / Carrera 15 23 30 Carrera 15 Carrera 16C 24 Barrio COLON así:

CUADRO DE ÁREAS (m<sup>2</sup>)

| LOTE TOTAL (según certificado de tradición del 11-05-2023) |                |              |            |                           |                    | 16000,00   |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
| NIVEL  | RECONOCIMIENTO | MODIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | DEMOLICIÓN PARCIAL | TOTAL      |
| P-1 N. -3,50   | 57,53          | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 57,53              | 0,00       |
| P1 N. -1,10  | 1328,82        | 1295,4       | 108,30     | 1328,82                   | 0,00               | 1437,12    |
| P2 N. +0,05  | 1318,53        | 1351,95      | 0,00       | 1318,53                   | 0,00               | 1318,53    |
| P3 N. +2,45  | 246,76         | 246,76       | 463,40     | 246,76                    | 0,00               | 710,16     |
| Subtotal   | 2951,64        | 2894,11      | 571,70     | 2894,11                   | 57,53              |            |
| área total construida                                      |                |              |            |                           |                    | 3465,81    |
| área construida para cálculo de I.C.                       |                |              |            |                           |                    | 3465,81    |
|  |                |              |            | Básico                    | Adicional          | Proyectado |
| Índice de ocupación  |                |              |            | 1.0 luego de retiros      | --                 | 0,16       |
| Índice de construcción                                     |                |              |            | 3,5                       | 1,00               | 0,21       |

21. Que los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura pública descrita a continuación:

| ESCRITURA NUMERO | FECHA ESCRITURA | NOTARIA | AREA m <sup>2</sup> | MATRÍCULA INMOBILIARIA | FICHA CATASTRAL  |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|------------------------|--|
| 1183             | 22-08-1947      | SEGUNDA | 16.000              | 100-249537             | 01-03-00-00-0342-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0358-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0359-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0341-0001-0-00-00-0000 |

22. Que el inmueble no está afectado ni se encuentran localizado sobre áreas o zonas que determina el artículo 2.2.6.4.1.2 del decreto nacional 1077 de 2015.
23. Que el Diseño Estructural se ciñe a las disposiciones que contempla el Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente).
24. Que el 6 de diciembre de 2023 mediante oficio SCU No 1989-2023 se expide el Acto de Viabilidad para el pago del impuesto de delimitación urbana y expensas por cargo variable.
25. Que EL TITULAR, pagó al Municipio de Manizales el 22 de diciembre de 2023 por concepto del Impuesto de delimitación urbana la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS





m/cte (\$76.547.000.00), según documento de cobro No. 1303723526 del 5 de diciembre de 2023.

26. Que el día 27 de diciembre de 2023 se presentaron comprobantes de pago del impuesto de delineación urbana y expensas por cargo variable.
27. Que de conformidad con el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015, los titulares de la licencia tienen la obligación de identificar las obras de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 2.2.6.1.4.9 Identificación de las obras.** La titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligada a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.

**La valla o aviso deberá indicar al menos:**

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

La valla o **aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra**, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

En mérito de lo expuesto:

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la existencia de una edificación y conceder RECONOCIMIENTO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN modalidad AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A DE DOS PISOS EDIFICACIÓN CATALOGADA COMO EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALES: PLAZA DE MERCADO, para el predio localizado en el Municipio de Manizales en la C 23 K 16 / K 17 C 22 C 23 / K 16 K 17 C 23 C 24 / K 15 23 30 K 15 K 16 C 24 del barrio Colón propiedad del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES, INFIMANIZALES con nit 890801059-0, representado legalmente por ALEJANDRO ARANGO CASTRO, con cédula de ciudadanía No. 16.073.165, cuyos linderos y dimensiones se hallan contenidos en la Escritura Pública, descrita a continuación:



| ESCRITURA NUMERO | FECHA ESCRITURA | NOTARIA | AREA m <sup>2</sup> | MATRÍCULA INMOBILIARIA | FICHA CATASTRAL  |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|------------------------|--|
| 1183             | 22-08-1947      | SEGUNDA | 16.000              | 100-249537             | 01-03-00-00-0342-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0358-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0359-0001-0-00-00-0000<br>01-03-00-00-0341-0001-0-00-00-0000 |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Objeto, RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIÓN Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A EDIFICACIÓN DE DOS PISOS CATALOGADA COMO EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALES: PLAZA DE MERCADO, así:

CUADRO DE ÁREAS (m<sup>2</sup>)

| LOTE TOTAL (según certificado de tradición del 11-05-2023) |                |              |            |                           |                    | 16000,00   |
|--|----------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
| NIVEL  | RECONOCIMIENTO | MODIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | DEMOLICIÓN PARCIAL | TOTAL      |
| P-1 N. -3,50   | 57,53          | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 57,53              | 0,00       |
| P1 N. -1,10  | 1328,82        | 1295,4       | 108,30     | 1328,82                   | 0,00               | 1437,12    |
| P2 N. +0,05  | 1318,53        | 1351,95      | 0,00       | 1318,53                   | 0,00               | 1318,53    |
| P3 N. +2,45  | 246,76         | 246,76       | 463,40     | 246,76                    | 0,00               | 710,16     |
| Subtotal   | 2951,64        | 2894,11      | 571,70     | 2894,11                   | 57,53              |            |
| área total construida                                      |                |              |            |                           |                    | 3465,81    |
| área construida para cálculo de I.C.                       |                |              |            |                           |                    | 3465,81    |
|  |                |              |            | Básico                    | Adicional          | Proyectado |
| Índice de ocupación  |                |              |            | 1.0 luego de retiros      | --                 | 0,16       |
| Índice de construcción                                     |                |              |            | 3,5                       | 1,00               | 0,21       |

**ARTÍCULO TERCERO:** Con esta licencia se nueve (9) planos arquitectónicos del reconocimiento y once (11) planos arquitectónicos del proyecto final. Total, planos arquitectónicos aprobados: veinte (20), diez (10) planos estructurales, memorias de cálculo pabellón central, anexos memorias reforzamiento pabellón central, memorias de cálculo teatrino central, memorial diseño de rampa, concepto revisión estructural, memorial autenticado en notaria, memorias de cálculo de módulo de ventas, memorias de cálculo de tanque y estudio de suelos, presentados el 11 de septiembre de 2023 en medio digital.

| PLANOS ARQUITECTÓNICOS |  |
|------------------------|--|
| PLANO 1 DE 20:         | PLANO DE LOCALIZACIÓN - PERFIL VÍAL<br>CUADRO DE ÁREAS |
| PLANO 2 DE 20:         | PLANO DE LOCALIZACIÓN - PERFIL VÍAL<br>CUADRO DE ÁREAS |
| PLANO 3 DE 20:         | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL -3.50                      |
| PLANO 4 DE 20:         | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL + 0.05                     |
| PLANO 5 DE 20:         | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL + 2.45                     |
| PLANO 6 DE 20:         | PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS NIVEL +13.25        |





|                             |  |
|-----------------------------|--|
| PLANO 7 DE 20:              | FACHADA PRINCIPAL - SUR - FACHADA LATERAL - ESTE   |
| PLANO 8 DE 20:              | FACHADA POSTERIOR - NORTE - FACHADA LATERAL - OESTE  |
| PLANO 9 DE 20:              | SECCIÓN 1 - SECCIÓN 2  |
| PLANO 10 DE 20:             | RENDERS  |
| PLANO 11 DE 20:             | PLANO DE LOCALIZACIÓN - CUADRO DE ÁREAS - TÍTULOS J Y K  |
| PLANO 12 DE 20:             | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL - 1.10   |
| PLANO 13 DE 20:             | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL + 0.05   |
| PLANO 14 DE 20:             | PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL + 2.45   |
| PLANO 15 DE 20:             | PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS   |
| PLANO 16 DE 20:             | FACHADA PRINCIPAL - SUR - FACHADA LATERAL - ESTE   |
| PLANO 17 DE 20:             | FACHADA POSTERIOR - NORTE - FACHADA LATERAL - OESTE  |
| PLANO 18 DE 20:             | SECCIÓN 1 - SECCIÓN 2  |
| PLANO 19 DE 20:             | AUDITORIO: - PLANTA AUDITORIO - SECCIÓN 1 - FACHADA<br>SECCIÓN 2 - RENDER AUDITORIO  |
| PLANO 20 DE 20:             | PUERTAS Y VENTANAS - DETALLE MÓDULO COMERCIAL  |
| <b>PLANOS ESTRUCTURALES</b> |  |
| PLANO 1 DE 10:              | PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN<br>DETALLE ZAPATA CONCENTRICA<br>SECCIÓN VIGA ZAPARA VZ-1<br>SECCIÓN VIGA ZARPA VZ-1<br>SECCIÓN TIPO LOSA DE CONTRAPISO<br>CUADRO DE ZAPATAS<br>CUADRO DE ANÁLISIS SÍSMICO<br>CUADRO DE GANCHOS Y TRASALAJOS<br>NOMENCLATURA<br>CUADRO DE CARGAS<br>OBSERVACIONES<br>NOTAS |
| PLANO 2 DE 10:              | PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL -1.15, +2.40<br>SECCIÓN RC-RC'<br>DETALLE 20, CIMENTACIÓN MURO EN CONCRETO VACIADO PARA<br>ESCALERAS DE MEZANINE<br>DETALLES DE LOSA LAMINADA COLABORANTE (MD)  |
| PLANO 3 DE 10:              | DETALLE 1<br>DETALLE 2<br>DETALLE 3<br>DETALLE 4<br>DETALLE 5<br>DETALLE 6   |
| PLANO 4 DE 10:              | ELEMENTOS EXISTENTES NUEVOS Y PARA REFORZAMIENTO<br>ESTRUCTURAL<br>ALZADO FRONTAL CERCHA PRINCIPAL<br>DETALLE 7<br>CONFIGURACIÓN NUDO PRINCIPAL ESTRUCTURA METALICA  |
| PLANO 5 DE 10:              | PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL DE CUBIERTAS<br>SECCIONES ANILLOS DE CONFORMACIÓN DE CUBIERTA<br>DETALLE 8<br>UNION COLUMNA INTERMEDIA A VIGA METALICA  |
| PLANO 6 DE 10:              | DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS<br>SECCIÓN DE VIGA AEREA V-020  |



|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>SECCION ESTRUCTURAL CORTE<br/>ES_A-ES-A'<br/>SECCIÓN TIPO DE MUROS MC-E<br/>DETALLE DE UNION DE VIGA (V-020) A MUROS<br/>SECCIÓN VIGA DE FUNDACIÓN VF-E1<br/>SECCIÓN VIGA DE FUNDACIÓN VF-E2<br/>SECCIÓN VIGA DE FUNDACIÓN VF-E3<br/>SECCIÓN VIGA V-E4</p>  |
| PLANO 7 DE 10:  | <p>PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN<br/>TEATRINO<br/>PLANTA ESTRUCTURAL VIGAS AEREAS TEATRINO<br/>SECCIÓN ESTRUCTURAL I-I'<br/>DETALLE 12<br/>DETALLE 13<br/>DETALLE ZAPATA EXCENTRICA<br/>DETALLE MURO DE CONTENCIÓN<br/>(MC-1)<br/>DETALLE 19<br/>SECCIÓN ESTRUCTURAL LOSA TEATRINO</p>   |
| PLANO 8 DE 10:  | <p>SECCIÓN ESTRUCTURAL A-A'<br/>PLANTA ESTRUCTURAL DE TANQUE NIVEL -2.50<br/>PLANTA ESTRUCTURAL DE TANQUE NIVEL +0.05<br/>CORTE A-A'<br/>CORTE B-B'<br/>OBSERVACIONES<br/>NOMENCLATURA<br/>PASE TUBO EN MURO DE CONCRETO<br/>REFUERZO ADICIONAL<br/>JUNTA EN CINTA PVC CONSTRUCTIVA<br/>CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS<br/>DETALLE DE ESCALERAS</p>                           |
| PLANO 9 DE 10:  | <p>PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL DE CIMENTACIÓN<br/>MODULOS DE VENTA INTERIOR "TIPO 4"<br/>PLANTA ESTRUCTURAL MUROS REFORZADOS<br/>MODULO DE VENTA INTERIOR "TIPO 4"<br/>SECCIÓN A-A'<br/>DETALLE MESONES EN CONCRETO VACIADO<br/>DESPIECE DE COLUMNAS<br/>SECCIÓN VIGA ZARPA VZ-1<br/>DETALLE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CUADRO DE GANCHOS Y<br/>TRASLAPOS<br/>ESPECIFICACIONES</p> |
| PLANO 10 DE 10: | <p>PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL DE CIMENTACION<br/>MODULO DE VENTAS EXTERIOR "TIPO 5"<br/>PLANTA ESTRUCTURAL MUROS REFORZADOS<br/>MODULOS DE VENTAS EXTERIOR<br/>DESPIECE DE COLUMNAS<br/>DETALLES TIPICOS<br/>SECCIÓN EN EL EJE A Y EJE 3<br/>CUADRO DE ANÁLISIS SÍSMICO<br/>CUADRO DE CARGAS</p>   |



**ARTÍCULO CUARTO:** Que EL TITULAR de la licencia debe cumplir con las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo exigido en el Artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, Modificado por el artículo 11 del Decreto 1203 de 2017 y el artículo 23 del Decreto 1783 de 2021 y las demás aquí mencionadas:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.
2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida.
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.
5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto.
6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.
9. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  
El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6° de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.
10. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.
12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
13. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.
15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.



16. Realizar la publicación establecida en el artículo 2.2.6.1.2.3.8 del presente decreto en un diario de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles.
17. Solicitar en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.7 del presente decreto la diligencia de inspección para la entrega material de las áreas de cesión.
18. Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución.
19. Se deben seguir todas las recomendaciones dadas en el estudio de suelos.
20. Se debe respetar la separación sísmica contra los predios vecinos, calculada según A.6.5 NSR-10, indicada y acotada en planos y aprobada mediante la presente resolución.
21. En caso de que no exista algún elemento de la cimentación, vigas, columnas, muros o que no tenga las dimensiones o refuerzos indicados en los planos aprobados, ellos deberán ser construidos o reconstruidos, según el caso.
22. En los planos no se presentan obras de estabilidad de terrenos (laderas y/o taludes), ni subcimentación, ni submuraciones, por lo cual no se someten a revisión. En caso de requerirse deberán ser diseñadas detalladamente y sometidas a aprobación por parte de la curaduría.
23. De acuerdo con lo prescrito en la tabla I.4.3-1 NSR-10, modificada mediante decreto No. 945 del 5 de junio de 2017, tomando en consideración las áreas totales proyectadas de construcción (menos de 2000 m<sup>2</sup>) y la intervención del sistema estructural, se debe llevar a cabo para el proyecto una supervisión técnica independiente itinerante, la cual deberá seguir en todo lo recomendado en el título I de la NSR-10, ejecutando todos los controles que se especifican en la tabla I.4.3-2 NSR-10, para este tipo de supervisión.
24. Requiere Supervisión Técnica Independiente Itinerante.

#### MÓDULO DE VENTAS

25. Construcción diseñada estructuralmente por el título D de la norma NSR-10.
26. Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución. Diseñado por el título D de la Norma NSR-10.
27. Los muros de sistema sismo resistente no se pueden modificar sin previo estudio y aprobación por parte de la curaduría.
28. Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución.
29. En los planos no se presentan obras de contención de tierras, ni de estabilidad de terrenos (laderas y/o taludes), ni subcimentación, ni submuraciones, por lo cual no se someten a revisión. En caso de requerirse deberán ser diseñadas detalladamente y sometidas a aprobación por parte de la curaduría.
30. De acuerdo con lo especificado en el artículo 19° de la ley 400 de 1997, y mediante modificación realizada en el artículo 5° de la ley 1796 de 2016. El constructor tendrá la obligación de realizar los controles mínimos de calidad tanto para los elementos estructurales como no estructurales; con el objeto de garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia.

#### RAMPA

31. De acuerdo con el memorial de responsabilidad presentado por el ingeniero JAIME IDARRAGA MARÍN, se encuentra clasificada dentro de las Excepciones definidas en A.1.2.4 del Reglamento NSR-10, y bajo el Artículo 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en material de licencias urbanísticas, numeral 2; por lo cual se sale del alcance de la revisión por parte de curaduría. “(...) certifico que la rampa peatonal especificada en el diseño arquitectónico del proyecto Pabellón Central, de la Galería de Manizales, clasificada dentro de las Excepciones definidas en A.1.2.4 del Reglamento NSR-10, y bajo el Artículo 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en material de licencias urbanísticas, numeral 2, fue diseñada y revisada bajo los lineamientos de la Norma Colombiana de diseño de puentes, por lo cual se sale del alcance de la revisión por parte de la Curaduría, dicho diseño se realizó para estados de carga, resistencia de materiales, desempeño y demás especificaciones generales que brinden el nivel de seguridad necesario para su vida útil, siempre y cuando su construcción y uso sea el adecuado según lo proyectado arquitectónicamente.”



TEATRINO

32. Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución.
33. Se deben seguir todas las recomendaciones dadas en el estudio de suelos.
34. Se debe respetar la separación sísmica contra los predios vecinos, calculada según A.6.5 NSR-10, indicada y acotada en planos y aprobada mediante la presente resolución.
35. En caso de que no exista algún elemento de la cimentación, vigas, columnas, muros o que no tenga las dimensiones o refuerzos indicados en los planos aprobados, ellos deberán ser construidos o reconstruidos, según el caso.
36. En los planos no se presentan obras de contención de tierras, ni de estabilidad de terrenos (laderas y/o taludes), ni subcimentación, ni submuraciones, por lo cual no se someten a revisión. En caso de requerirse deberán ser diseñadas detalladamente y sometidas a aprobación por parte de la curaduría.
37. De acuerdo con lo especificado en el artículo 19° de la ley 400 de 1997, y mediante modificación realizada en el artículo 5° de la ley 1796 de 2016. El constructor tendrá la obligación de realizar los controles mínimos de calidad tanto para los elementos estructurales como no estructurales; con el objeto de garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia.

TANQUE

38. Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución.
39. Se deben seguir todas las recomendaciones dadas en el estudio de suelos.
40. De acuerdo con lo especificado en el artículo 19° de la ley 400 de 1997, y mediante modificación realizada en el artículo 5° de la ley 1796 de 2016. El constructor tendrá la obligación de realizar los controles mínimos de calidad tanto para los elementos estructurales como no estructurales; con el objeto de garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia.

**ARTÍCULO QUINTO:** El reconocimiento se otorga sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar.

**ARTÍCULO SEXTO:** La Construcción que se Reconoce por medio de esta resolución debe sujetarse estrictamente a los preceptos contenidos en el Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistente), vigente en el momento de la expedición de la Licencia, así como a las demás normas que regulen la construcción. El titular de la licencia es el directo responsable de la correcta ejecución y estabilidad de la obra a realizar de acuerdo con el numeral 5 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** El presente acto de Reconocimiento tendrá los mismos efectos de una licencia de construcción, conforme al Decreto Nacional 1077 de 2015, hará las veces de Licencia de Construcción.

**ARTÍCULO OCTAVO:** La presente licencia de construcción no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio, la titularidad de su dominio ni las características de su posesión.

**ARTÍCULO NOVENO:** Las obras deben ser ejecutadas de forma tal que garanticen tanto la salubridad de las personas que allí laboran como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** Es obligación mantener en la obra la licencia y los planos con constancia de la aprobación, para que sean exhibidos cuando los requiera la autoridad competente.



**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** El titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** El constructor, al concluir las obras de edificación, deberá solicitar Autorización de Ocupación de Inmuebles en los términos del artículo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 13 del decreto 1203 de 2017:

*“Artículo 2.2.6.1.4.1. Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:*

*1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica independiente.*

*2. Las obras de adecuación a las normas de sismorresistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la Autorización de Ocupación de Inmuebles.*

*En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.*

*Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo alguno la Autorización de Ocupación de Inmuebles.”*

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** La responsabilidad frente al cumplimiento de la norma sismo resistente en la ejecución de la obra, recae exclusivamente sobre el titular de la licencia urbanística y el constructor responsable del proyecto

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** Cuando los profesionales que suscriben el formulario único nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho al curador urbano.

El profesional que se desvincule del proceso será responsable de las labores adelantadas bajo su gestión hasta tanto se designe uno nuevo.





**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** Para efectos del reforzamiento estructural, el alcance de la presente licencia se limita a las obras que se describen en la misma. No legitima o aprueba construcciones y/o reformas anteriores que no se hayan sometido a revisión en la solicitud que se aprueba con la presente resolución.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** Los usos permitidos para esta edificación están contemplados en la ficha normativa de usos, correspondiente al ámbito normativo del Plan de Ordenamiento Territorial.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** El titular de la Licencia deberá mantener la vía pública, parques, zonas verdes y demás espacios comunes, libres de escombros, materiales residuales, basuras, etc., y canalizar aguas lluvias, negras o residuales. Todo material sobrante de excavaciones, cortes y demás actividades constructivas, deberán ser depositados en el relleno sanitario o en las escombreras dispuestas para tal fin y en ningún caso se podrán depositar en fuentes de aguas sean estas circundantes, colindantes con el predio o no.

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** Las redes de servicios públicos domiciliarios, deberán extenderse por vías o zonas públicas. En caso de extenderse por vías o zonas privadas deberá escriturarse la servidumbre a favor de las respectivas entidades de servicios públicos.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO:** La presente licencia deberá ser publicada en un periódico escrito de amplia circulación en el Municipio de Manizales.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Esta licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme el acto administrativo por medio del cual fue otorgada.

La solicitud de prórroga deberá radicarse con la documentación completa a más tardar **treinta (30) días hábiles** antes del vencimiento de la respectiva licencia. La solicitud deberá acompañarse de la certificación de la iniciación de obra por parte del urbanizador o constructor responsable.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** Notificar de la presente resolución a la Arquitecta PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ con cédula de ciudadanía 1.053776.497, en su calidad de apoderada en los términos del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante el



Despacho de la Curadora Urbana Número Dos, y de apelación ante la Secretaría de Planeación Municipal, previstos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, recursos que se deben interponer al correo electrónico [solicitudes@curaduria2manizales.com](mailto:solicitudes@curaduria2manizales.com)

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

*Maria del Socorro Zuluaga R.*

**AB. MARIA DEL SOCORRO ZULUAGA RESTREPO**  
CURADORA URBANA NÚMERO DOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437/11 modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, se realiza la notificación electrónica a la Arquitecta PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ con cédula de ciudadanía 1.053776.497, en su calidad de apoderada, de la presente Resolución, emanada del Despacho de la Curadora Urbana Dos de Manizales. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la presente resolución.

En aras de garantizar la recepción de la presente resolución, solicitamos dar acuse de recibo del mismo.

Proyectó: Karla Llinedy Parra Arias  
Revisión Arquitectónica: Arq. Elkin Arias Hoyos  
Revisión Estructural: Ing. Cristian Eduardo Polo Cano  
Revisó y ajustó: Ab. María del Socorro Zuluaga R. Curadora